


banana bike GT

Grazie per aver scelto la Banana Bike. La Banana Bike è una fantastica prima bici e un ottimo modo per il tuo bambino per imparare le basi dell'andare in bici, imparare ad andare in equilibrio e sterzare, il tutto con il massimo del divertimento!


Alcune parti sono parzialmente assemblate.





- A e B - Cuscinetti (Paio)
- C - Guarnizione piatta di plastica
- D - Guarnizione a cupola di plastica
- E - Forcelle
- F - Manubrio
- G - Disco principale e bullone
- H - Sellino e regisella
- I - Chiave inglese
- J - Chiave esagonale
- K - Morsetto esagonale in alluminio
- L - Telaio
- M - Ruote




Montare le forcelle e il manubrio al telaio




1. Posa le forcelle e il telaio sul pavimento
2. Fai scorrere la guarnizione di plastica piatta (C) sopra l'asse della forcella (E)
3. Fai scorrere i cuscinetti (A e B) nel tubo di sterzo del telaio
4. Fai scorrere le forcelle attraverso i cuscinetti e il tubo di sterzo del telaio
5. Fai scorrere le guarnizioni a cupola (D) sulle forcelle per fissare l'estremità del cuscinetto (B)



6. Fai scorrere il manubrio (F) sulle forcelle (E)
7. Applicando una piccola quantità di pressione verso il basso, stringi il bullone esagonale superiore, usando lo strumento esagonale (J) finché non inizia ad afferrare le forcelle
8. Quindi assicurati che le forcelle e il manubrio siano paralleli
9. Fissa saldamente entrambi i bulloni esagonali (Importante)
10. Il manubrio e le forcelle devono ora essere completamente uniti e avere un'azione di rotazione uniforme
11. Aggiungi il disco principale (G) e stringi usando la chiave esagonale



Fissa il sellino



12. Monta il morsetto a sgancio rapido (K) sulla parte superiore del telaio.
13. Con la leva aperta (S), stringi leggermente il morsetto (T) fino a quando il braccio non penzola più
14. Fai scorrere il reggisella nel telaio fino a quando il sedile si trova all'altezza richiesta. Si prega di notare il segno di inserimento minimo.
15. Accertarsi che il sedile sia allineato al telaio.
16. Chiudi il braccio di serraggio e verifica che il sedile sia ben stretto (Importante!)
17. Se il sedile si muove, apri il braccio, stringi ulteriormente il morsetto con le dita o una chiave esagonale, quindi richiudi il braccio

Montare le ruote al telaio

18. Capovolgi la bici con il manubrio sul pavimento
19. Per montare la ruota anteriore, rimuovere il bullone a cupola (O) e la clip di sicurezza ad uncino (N) da ciascuna estremità dell'asse.
20. Fai scorrere l'asse in posizione tra le forcelle
21. Fai scorrere la clip di sicurezza ad uncino (N) su ciascuna estremità dell'asse e agganciala attraverso il foro nel telaio.
22. Fissa saldamente i bulloni a cupola (O) (Importante!).
23. Ripeti con la ruota posteriore
24. Gonfia le gomme a 44PSI o 3BAR
25. Controlla sempre che i bulloni a cupola siano ben saldati. (Importante!)



Congratulazioni! Adesso la bici è pronta per essere montata, è qui che inizia il divertimento!

Se hai qualche domanda, problema o feedback mandaci un'e-mail a: hello@banana-bike.com o visita <http://www.banana-bike.com/contact>

Stai al sicuro

1. **IMPORTANTE!** Prima di salire sulla bici, controlla che il sellino, le ruote e il manubrio siano fissati e sicuri, in caso contrario potrebbero causare un incidente.
2. È richiesto un assemblaggio da parte di un adulto.
3. Per la sicurezza personale del bambino, utilizzare sempre l'attrezzatura quale elmetto, gomitiere, ginocchiere e guanti. Indossare sempre le scarpe sulla bici.
4. Non trasportare passeggeri. Pedalare su superfici piane, lisce e senza traffico. Non usare su strade pubbliche.
5. Non pedalare al tramonto, di notte o in orari a visibilità limitata e condizioni atmosferiche non consone.
6. Sostituire immediatamente parti logore o guaste.