

banana bike LT

Gracias por elegir Banana Bike. Una Banana Bike es una fantástica bicicleta de iniciación y una excelente manera para que su hijo aprenda lo básico de montar en bicicleta. ¡Con ella aprenderá a mantener el equilibrio y a guiarla mientras se lo pasa en grande!

Si tiene alguna pregunta o problema, envíenos un correo electrónico a: hello@banana-bike.com


Algunas piezas se pueden montar previamente en la horquilla / cuadro




- A y B - Rodamientos (par)
- C - Arandela plana de plástico
- D - Arandela abombada de plástico
- E - Horquilla
- F - Manillar
- G - Abrazadera de aluminio
- H - Sillín y tija de sillín
- I - Llave
- J - Llave Allen
- K - Abrazadera con cierre rápido
- L - Cuadro
- M - Ruedas




Fije la horquilla y el manillar al cuadro




1. Ponga la horquilla y el cuadro en el suelo
2. Deslice la arandela plana de plástico (C) sobre el tubo de la horquilla (E)
3. Coloque los rodamientos (A y B) en el tubo de dirección del cuadro
4. Haga pasar la horquilla a través de los rodamientos y del tubo de dirección del cuadro
5. Deslice la arandela abombada (D) sobre la horquilla para que se asiente encima del rodamiento (B)



6. Levante la bicicleta apoyándola sobre la horquilla.
7. Introduzca el manillar (F) en el tubo de la horquilla, asegurándose de que el manillar sobrepase la marca de inserción mínima
8. Aplicando un poco de presión hacia abajo sobre la abrazadera hexagonal (G), apriete la abrazadera hexagonal (G) utilizando la llave Allen (J) hasta que empiece a sujetar la horquilla y el manillar
9. A continuación, asegúrese de que la horquilla y el manillar estén alineados
10. Apriete la abrazadera hexagonal de aluminio hasta que el manillar quede bien sujeto (¡Importante!)
11. El manillar y la horquilla deberían ahora estar completamente acoplados y girar con suavidad




Monte el sillín



12. Coloque la abrazadera con cierre rápido (K) sobre la parte superior del cuadro.
13. Con la palanca abierta (S), apriete ligeramente la abrazadera (T) hasta que el brazo deje de colgar
14. Introduzca la tija de sillín en el cuadro hasta que el sillín esté a la altura deseada. Tenga en cuenta la marca de inserción mínima de la tija.
15. Asegúrese de que el sillín esté alineado con el cuadro.
16. Cierre el brazo de la abrazadera y compruebe que el sillín esté bien sujeto (¡Importante!)
17. Si el asiento se mueve, abra el brazo, apriete aún más la abrazadera con los dedos o con una llave, y a continuación, vuelva a cerrar el brazo.

Fije las ruedas al cuadro

18. Dele la vuelta a la bicicleta con el manillar en el suelo.
19. Para montar la rueda delantera, retire la tuerca ciega (O) y el clip de seguridad con forma de gancho (N) de cada extremo del eje.
20. Coloque el eje sobre el soporte de la horquilla.
21. Los espaciadores (P) y las tuercas interiores (R) deberán quedar entre el rodamiento de la rueda y la horquilla.
22. Inserte un clip de seguridad (N) en cada extremo del eje y sujételos al cuadro haciéndolos pasar por el agujero.
23. Apriete bien las tuercas ciegas (O) (¡Importante!).
24. Repita el procedimiento con la rueda trasera.
25. Verifique regularmente que las tuercas ciegas estén apretadas. (¡Importante!)



¡Felicidades! Ya se puede usar la bicicleta, ¡ahora es cuando empieza la diversión!

Si tiene alguna pregunta, problema o comentario, envíenos un correo electrónico a: hello@banana-bike.com o visite <http://www.banana-bike.com/contact>

Para su seguridad

1. ¡IMPORTANTE! Antes de montarse, un adulto debe comprobar que el sillín, las ruedas y el manillar estén bien ajustados y sujetos ya que, de lo contrario, podría producirse un accidente.
2. Para la seguridad personal del niño, se aconseja que utilice siempre un equipo de protecciones con casco, coderas, rodilleras y guantes. Deberá ponerse siempre zapatillas cuando monte en bicicleta.
3. Se recomienda que monte sobre superficies planas, bien pavimentadas y no transitadas. No debe usarse en vías públicas.
4. Utilícese siempre bajo la supervisión de un adulto.
5. No monte en bicicleta al atardecer, por la noche o en momentos de escasa visibilidad y mal tiempo.
6. Sustituya inmediatamente las piezas desgastadas o rotas y haga el mantenimiento de la bicicleta con regularidad.

