


# banana bike GT

Merci d'avoir choisi Banana Bike. Une draisienne est un premier vélo fantastique et un excellent moyen pour votre enfant d'apprendre les rudiments du cyclisme, d'apprendre à s'équilibrer et à se diriger tout en s'amusant!

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez nous envoyer un email à: [hello@banana-bike.com](mailto:hello@banana-bike.com)


*Certaines pièces peuvent être pré-assemblées sur la fourche / le cadre*




- A & B - Roulements (paire)
- C - Rondelle en plastique plate
- D - Rondelle en plastique bombée
- E - Fourches
- F - Guidon
- G - Disque et boulon
- H - Siège et tige de selle
- I - Clé
- J - Clé Hexagonale
- K - Pince à libération rapide
- L - Cadre
- M - Roues




## Fixez les fourches et les poignées au cadre



1. Poser les fourches et le cadre sur le sol
2. Faites glisser la rondelle plate en plastique (C) sur la base de la fourche (E).
3. Faites glisser les roulements (A & B) dans le tube de direction du cadre
4. Faites glisser les fourches à travers les roulements et le tube de direction du cadre
5. Faites glisser le roulement bombé (D) sur les fourches pour qu'il repose sur le dessus du roulement (B).






6. Montez le vélo sur ses fourches. Faites glisser le guidon (F) sur les fourches (E)
7. En appliquant une légère pression vers le bas, serrez le boulon à tête hexagonale supérieur à l'aide de l'outil hexagonal (J) jusqu'à ce qu'il commence à bien serrer les fourches
8. Ensuite, assurez-vous que les fourches et le guidon soient parallèles
9. Serrer à fond les deux boulons hexagonaux (Important)
10. Le guidon et les fourches doivent maintenant être complètement joints et tourner de manière douce
11. Ajoutez le disque principal (G) et serrez à l'aide de la clé hexagonale




## Installer le siège



12. Placez la pince à dégageur rapide (K) sur le dessus du cadre.
13. Avec le levier ouvert (S), serrez légèrement le collier (T) jusqu'à ce que le bras ne pende plus.
14. Faites glisser la tige de la selle dans le cadre jusqu'à ce que le siège atteigne la hauteur requise. S'il vous plaît tenez compte du repère minimum d'insertion.
15. Assurez-vous que le siège soit aligné avec le cadre.
16. Fermez le bras de serrage et vérifiez que le siège soit bien serré (Important!)
17. Si le siège bouge, ouvrez à nouveau le bras, serrez davantage la pince avec vos doigts ou la clé hexagonale, puis refermez le bras de serrage

## Fixer les roues au cadre

18. Retournez le vélo sur son dos avec le guidon touchant le sol.
19. Pour monter la roue avant, retirez l'écrou à dôme (O) et le clip de sécurité (N) accroché de chaque extrémité de l'essieu.
20. Faites glisser l'essieu dans son emplacement entre les fourches.
21. Les entretoises (P) et les écrous intérieurs (R) sont situés entre le roulement de roue et les fourches.
22. Glissez un clip de sécurité crochu (N) sur chaque extrémité de l'essieu et accrochez-le dans le trou du cadre.
23. Serrez à fond les écrous à dôme (O) (Important!).
24. Répétez avec la roue arrière.
25. Gonflez les pneus à 44PSI ou 3BAR
26. Vérifiez régulièrement que les écrous à dôme soient bien serrés. (Important!)



**Toutes nos félicitations! Votre vélo est maintenant prêt à rouler, c'est là que le plaisir commence!**

Si vous avez des questions, des problèmes ou bien des commentaires, veuillez nous envoyer un email à: [hello@banana-bike.com](mailto:hello@banana-bike.com) ou bien visitez: <http://www.banana-bike.com/contact>

## Restez en sécurité

1. **IMPORTANT!** Avant de démarrer, un adulte devra vérifier que le siège, les roues et le guidon soient bien serrés et sécurisés, faute de quoi un accident pourrait se produire.
2. Pour la sécurité personnelle de l'enfant, utilisez toujours des équipements de protection tels que casque, coudières, genouillères, gants et chaussures lorsque la draisienne est utilisée.
3. Ne roulez que sur des surfaces plates et pavées lisses sans aucune circulation.
4. Ne pas utiliser sur les routes publiques.
5. Toujours utiliser sous surveillance d'un adulte.
6. Ne conduisez pas au crépuscule, la nuit, par temps de visibilité limitée ou par mauvais temps.
7. Remplacez immédiatement les pièces usées ou cassées et effectuez un entretien régulier du vélo.

